

Dictamen de Idoneidad Técnica (DIT)

FICHA TÉCNICA



www.onncce.org.mx

onnccce@mail.onncce.org.mx

Dictamen de Idoneidad Técnica DIT/259/11 emitido por el Organismo Nacional de Normalización y Certificación de la Construcción y Edificación S. C

CREST, S. A. DE C. V.

Producto nacional fabricado en la planta con domicilio fiscal en:

Calle Pedro Ramírez Vazquez No. 200 – 1
Col. Valle Oriente C. P. 66269,
San Pedro Garza García, Nuevo León

Contacto:

Tel. 01 (81) 8047 5000

Fax. 01 (81) 8047 5001

www.crest.com.mx

PRODUCTO DICTAMINADO

ImperCrest 3, 5 y 10 años, ImperCrest Acril 360 4, 6 y 11 años, ImperCrest Reductor 4, 6 y 11 años e ImperCrest Muros 6 años

DICTAMEN

DIT/259/11

Tabla de Especificaciones

Producto	Reflectancia Solar	Emisividad Térmica
ImperCrest 3, 5 y 10 años	83,8 %	0,91
ImperCrest Acril 360 4, 6 y 11 años	84,9 %	0,90
ImperCrest Reductor 4, 6 y 11 años	86,8 %	0,89
ImperCrest Muros 6 años	86,7 %	0,91

País de origen: México

Vigencia del dictamen: 23 de agosto de 2011 al 23 de agosto del 2012

Para mayor información consultar el Dictamen de Idoneidad Técnica No. DIT/259/11 completo