

Dictamen de Idoneidad Técnica (DIT)

FICHA TÉCNICA



Dictamen de Idoneidad Técnica DIT/247/11 emitido por el Organismo Nacional de Normalización y Certificación de la Construcción y Edificación S. C

www.onnce.org.mx
onnce@mail.onnce.org.mx

PROTECCIÓN ANTICORROSIVA DE CUAUTITLAN, S. A. DE C. V.

Producto nacional fabricado en la planta con domicilio en:

Calle Camino a Tecoa No. 1
Col. Barrio Tecoa C. P. 54800
Cuautitlán, Estado de México

Contacto:

Tel. 01 (55) 58700715
Tel. 01 800 7272 444
www.pasaimper.com
info@pasaimper.com

PRODUCTO DICTAMINADO

Pasa Reflemax, 801 Imperpasa 3A e Imper NRG 5

DICTAMEN
DIT/247/11

Tabla de Especificaciones

Producto	Reflectancia Solar	Emisividad Térmica
Pasa Reflemax	85,3 %	0,88
801 Imperpasa 3A	74,8 %	0,89
Imper NRG 5	83,0 %	0,86

País de origen: México

Vigencia del certificado: 08 de julio de 2011 al 08 de julio del 2012

Para mayor información consultar el Dictamen de Idoneidad Técnica No. DIT/247/11 completo