

# Dictamen de Idoneidad Técnica (DIT)

FICHA TÉCNICA



Dictamen de Idoneidad Técnica DIT/282/11 emitido por el Organismo Nacional de Normalización y Certificación de la Construcción y Edificación S. C

[www.onnce.org.mx](http://www.onnce.org.mx)  
[onnce@mail.onnce.org.mx](mailto:onnce@mail.onnce.org.mx)

## PINTURAS THERMICAS DEL NORTE, S. A. DE C. V.

### Producto fabricado en la planta con domicilio en:

Aarón Sáenz No. 1902  
Col. Santa María  
Monterrey, Nuevo León

### Contacto:

Tel. 01 (81) 5000 3000 / 01 800 874 6737  
[www.grupothermotek.com](http://www.grupothermotek.com)

### PRODUCTO DICTAMINADO

Thermotek doble acción fibratado 5 años, Thermotek TYP 7 y 4 años, Bio Reflection, Thermotek Imper 3 años, Thermotek Imper Fibratado 3 años

### DICTAMEN DIT/282/11

### Tabla de Especificaciones

Producto	Reflectancia Solar	Emisividad Térmica
Thermotek doble acción fibratado 5 años	86,5 %	0,89
Thermotek TYP 7 y 4 años	85,4 %	0,89
Bio Reflection	89,3 %	0,85
Thermotek Imper 3 años	83,5 %	0,89
Thermotek Imper Fibratado 3 años	85,3%	0,89

**País de origen:** México

**Vigencia del certificado:** 09 de diciembre de 2011 al 09 de diciembre del 2012

Para mayor información consultar el Dictamen de Idoneidad Técnica No. DIT/282/11 completo