

Dictamen de Idoneidad Técnica (DIT)

FICHA TÉCNICA



www.onnce.org.mx
onnce@mail.onnce.org.mx

Dictamen de Idoneidad Técnica DIT/235/11 emitido por el Organismo Nacional de Normalización y Certificación de la Construcción y Edificación S. C

POLÍMEROS, ADHESIVOS Y DERIVADOS, S. A. DE C. V.

Producto fabricado en la planta con domicilio en:

Calle José E. González No. 900 Pte.,
Parque Industrial, C. P. 66350
Santa Catarina, Nuevo León

Contacto
Ing. Gabriel Gómez Castellanos
Tel. 01(81) 5000-2020

PRODUCTO DICTAMINADO

Impac 3000 y 5000, Impac Sokul, Impac Kekul, Impac Fachadas 3 y Renova Pintura Super

DICTAMEN
DIT/235/11

Tabla de Especificaciones

Producto	Reflectancia Solar	Emisividad Térmica
Impac 3000 y 5000	84,5 %	0,89
Impac Sokul	88,7 %	0,84
Impac Kekul	88,5 %	0,87
Impac Fachadas 3:	84,9 %	0,88
Renova Pintura Super	91,6 %	0,89

País de origen: México

Vigencia del dictamen: 10 de junio de 2011 al 10 de junio del 2012

Para mayor información consultar el **Dictamen de Idoneidad Técnica No. DIT/235/11** completo