

# Dictamen de Idoneidad Técnica (DIT)

FICHA TÉCNICA



Dictamen de Idoneidad Técnica DIT/253/11 emitido por el Organismo Nacional de Normalización y Certificación de la Construcción y Edificación S. C. [www.onnce.org.mx](http://www.onnce.org.mx)  
[onnce@mail.onnce.org.mx](mailto:onnce@mail.onnce.org.mx)

## **SUPRA DESARROLLOS TECNOLÓGICOS S. A. DE C. V.**

### **Con domicilio en:**

Calle Plan de San Luis No. 128  
Col. Antonio I. Villarreal C. P. 64390  
Monterrey, Nuevo León

### **Contacto:**

Tel. 01 (81) 8371 5425  
[info@supradesarrollos.com](mailto:info@supradesarrollos.com)  
[www.supradesarrollos.com](http://www.supradesarrollos.com)

### **PRODUCTO DICTAMINADO**

SUPRASEAL # 1000

**DICTAMEN**  
**DIT/253/11**

### **Tabla de Especificaciones**

| <b>Producto</b>  | <b>Reflectancia Solar (%)</b> | <b>Emisividad Térmica</b> |
|------------------|-------------------------------|---------------------------|
| SUPRASEAL # 1000 | 84,6                          | 0,90                      |

**País de origen:** E. U.

**Vigencia del certificado:** 09 de agosto de 2011 al 09 de agosto del 2012

Para mayor información consultar el Dictamen de Idoneidad Técnica No. DIT/253/11 completo